

Alzheimermed :: Mal de Alzheimer - Doença de Alzheimer - Windows Internet Explorer

http://www.alzheimermed.com.br/m3.asp?cod_pagina=1013

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Google G Go Bookmarks 21 blocked Check AutoLink AutoFill Send to Settings

Alzheimermed :: Mal de Alzheimer - Doença de Alzheimer

AlzheimerMed
Informação & Solidariedade

A Mais Completa Biografia Ilustrada De Alois Alzheimer

O Portal De Conteúdo Sobre Alzheimer Na Web Mundial

Alois Alzheimer [1864 - 1915]

O- OBRIGADO POR SUA VISITA!

News Tópicos Relacionados Perguntas Frequentes Doenças Associadas Demência Índice

- » Página Inicial
- » Editor Médico
- » Fale com o Especialista
- » Espaço do Cuidador
- » Parcerias
- » Cadastro
- » Quem Somos
- » Fale Conosco
- » Política de Privacidade

Area Restrita

Login

Senha


Entrar

Esqueci minha senha

Pesquisa

Buscar

Etiologia - Fatores de Risco



Que fatores ou situações predispõem o indivíduo a ser acometido pela doença de Alzheimer?

Essa pergunta tem sido objeto de muitos estudos e pesquisas em todo o mundo.

Diversos autores têm se ocupado desse tema e determinadas constatações estão bem esclarecidas e fundamentadas.

O único fator de risco bem conhecido e aceito universalmente é a idade. Aceita-se que a doença de Alzheimer seja uma doença idade-dependente, ou seja, à medida que a idade avança, maior é a probabilidade de sua ocorrência.

Esse fato é tão bem estabelecido que alguns autores têm questionado se a doença de Alzheimer não seria nada mais que um processo de envelhecimento acelerado, exacerbado e de aparecimento prematuro.



Concluído

Internet 100%

Iniciar

3 Outlook Ex... Ano de 2008 Microsoft Excel... 2 Internet Ex... 09:43

Alzheimermed :: Mal de Alzheimer - Doença de Alzheimer - Windows Internet Explorer

http://www.alzheimermed.com.br/m3.asp?cod_pagina=1013

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Google Go 21 blocked Check AutoLink AutoFill Send to Settings


Alzheimermed :: Mal de Alzheimer - Doença de Alzheimer

Parece claro que a doença de Alzheimer (DA) não tem uma única causa, sendo provavelmente devida a uma combinação de fatores genéticos e ambientais.

Estamos começando a entender alguns desses fatores a partir dos resultados de inúmeros ensaios dedicados a definir a causa e os fatores de risco para a DA.

IDADE

Alguns estudos demonstraram que, enquanto a incidência aos 80 anos é de aproximadamente 20%, aos 85 anos é de 40%, ou seja, o dobro em 5 anos.



Age (Years)	Prevalence (Percent)
60-65	1%
65-70	2%
70-75	4%
75-80	8%
80-85	16%
85+	47%

*Values range from 39% to 47%, depending on source of data.

A idade continua sendo o único fator de risco inquestionável e, se a demência tem início antes dos 75 anos, os fatores mais prováveis são: **história familiar prévia e síndrome de Down.**

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. No Brasil estamos assistindo esse fato cada vez com

Concluído

Internet 100%

Iniciar 3 Outlo... Ano de 2... Microsoft ... 2 Intern... Documen... 09:44

Alzheimermed :: Mal de Alzheimer - Doença de Alzheimer - Windows Internet Explorer

http://www.alzheimermed.com.br/m3.asp?cod_pagina=1013

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Google Go 21 blocked Check AutoLink AutoFill Send to Settings

Alzheimermed :: Mal de Alzheimer - Doença de Alzheimer

A idade continua sendo o único fator de risco inquestionável e, se a demência tem início antes dos 75 anos, os fatores mais prováveis são: **história familiar prévia e síndrome de Down.**

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. No Brasil estamos assistindo esse fato cada vez com maior impacto, o que vai resultar no aumento dramático da frequência de doença de Alzheimer no nosso meio.

Alguns gráficos ilustram bem essa constatação:

Esperança de Vida ao Nascer

Concluído

Internet 100%

Iniciar 3 Outlo... Ano de 2... Microsoft ... 2 Intern... Documen... 09:45

ALUMÍNIO

Traços de alumínio encontrados no cérebro de pacientes com DA levou vários pesquisadores suspeitarem de que esse metal estivesse implicado na etiologia da DA.

A partir dessa constatação inúmeros ensaios bem desenhados e conduzidos foram incapazes de demonstrar essa correlação ou apresentaram resultados extremamente questionáveis.

A presença de alumínio parece ser consequência da morte neuronal e não sua causa.

A presença de alumínio no cérebro de pacientes com DA pode apresentar níveis superiores do que nos não portadores porém não em todos.

Uma outra dúvida razoável é que as substâncias utilizadas nas preparações dos tecidos cerebrais estudados possam explicar a presença de alumínio e não pela doença.

Um estudo canadense concluiu que poderia haver essa correlação etiológica mas pesquisadores norte-americanos de Kentucky não conseguiram duplicar esses resultados e, desde que a água no Canadá é tratada com a adição de alumínio e em Kentucky não o é, parece lógico correlacionar os achados como produto de acumulação secundária.

Entretanto sabe-se da presença de alumínio nas placas neuríticas e nosovelos neurofibrilares. Não há evidências de que a exposição às fontes de alumínio como, antiácidos, desodorantes, enlatados e utensílios de cozinha sejam fatores de risco para a DA.

O alumínio é um elemento extremamente comum na crosta terrestre gerando sentimentos equivocados de temor no uso de produtos que contém esse metal em sua composição ou embalagem.

Outros estudos encontraram grandes concentrações de alumínio em pessoas saudáveis.

Essa teoria está sendo cada vez menos estudada, pois os indícios apontam para a desmistificação dessa probabilidade.